

## Aménagement des cabinets médicaux dans l'ancien couvent des capucins

1, allée du souvenir

39160 SAINT AMOUR



**ARCHITECTE :**

FORMA3  
188 avenue Jacques Duhamel, DOLE  
39100 DOLE  
Tél : 03 84 82 87 00  
Mél : architectes@forma3.fr



**BE STRUCTURE :**

CVF STRUCTURES  
62 bis rue des Salines  
39000 LONS-LE-SAUNIER  
Tél : 03 84 24 49 05  
Mél : contact@cvf-structures.fr



**BE FLUIDES :**

LAZZAROTTO  
9 Montée Saint-Romain  
39200 SAINT-CLAUDE  
Tél : 03 84 45 60 28  
Mél : bet@lazza.biz



**COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :**

SOCOTEC LONS  
70 Chemin de Chaudon  
39000 LONS-LE-SAUNIER  
Tél : 03 84 47 09 01  
Mél : cconstruction.lons@socotec.com



**BUREAU CONTROLE :**

SOCOTEC LONS  
70 Chemin de Chaudon  
39000 LONS-LE-SAUNIER  
Tél : 03 84 47 09 01  
Mél : cconstruction.lons@socotec.com



**MAITRE D'OUVRAGE**

Communité de Communes PORTE DU JURA  
10 grande rue  
39190 BEAUFORT - ORBAGNA  
Tél : 03 84 48 96 67  
Mél : accueil@ccportedujura.fr

**Lot n°8b**

### REVETEMENT DE SOL CABINETS MEDECINS

**Devis**

Dossier	23.33
Date	19/01/2026
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Quantité	Prix unitaire	Prix total
8b.1	<b>Description des ouvrages</b>				
8b.1.1	<b>Ragréage fibré</b> Application d'un ragréage fibré, pour rebouchage, ragréage et lissage des sols, d'une épaisseur variable de 3-4mm à 20mm. Enduit pour réception de revêtement de sol mince type PVC ou parquet flottant Le produit utilisé sera agréé par un Avis Technique du CSTB, pour l'emploi sur le support concerné; Préparation du support suivant préconisation du fabricant. Ponçage fin et dépoussiérage après réalisation. Support panneaux bois : plancher existant <b>Localisation</b> : Cabinet et salle d'examen 1 à 5	M2	120,00	16.00 €	1 920.00 €
8b.1.2	<b>Revêtement homogène compact - lès de 2m - U4 P3 E2/3 C2</b> Fourniture et pose d'un revêtement PVC en lès de 2 mètres à couche d'usure classé U4 P3 E2/3 C2. Revêtement PVC Homogènes pressés à chaud avec inclusions de copeaux de PVC pur transparent, groupe P d'abrasion et bénéficiant d'un traitement polyuréthane photoréticulé ne nécessitant aucune métallisation ultérieure Classement au feu Bfl-s1 Emission de COV à 28 jours : < 10 µg/m3 Résistance au poinçonnement 0,03 mm selon la norme NF EN 433. L'architecte pourra choisir la ou les teintes dans l'ensemble de la gamme. La pose se fera par collage en plein, avec un adhésif émulsion acrylique sur support bois existant ayant été ragréé préalablement. Les joints seront réalisés par cordon multicolor traités à chaud. <b>Localisation</b> : Cabinet et salle d'examen 1 à 5	M2	120,00	39.00 €	4 680.00 €
8b.1.3	<b>Baguette de seuils inox</b> Fourniture et pose de baguettes de recouvrement métallique inox de 50mm de largeur, vissé compris coupes et chutes, pour raccordement entre revêtements de sols différents et sous les portes. <b>Localisation</b> : Aux changements de revêtement et passages de portes	ml	13,00	10.00 €	130.00 €

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°8b REVETEMENT DE SOL CABINETS MEDECINS**

Total du lot REVETEMENT DE SOL CABINETS MEDECINS	
Total H.T. :	6 730.00 €
Total T.V.A. (20%) :	1 346.00 €
Total T.T.C. :	8 076.00 €

Soit en toutes lettres TTC : huit mille soixante seize euros

Le 26/01/2026

